ADLO®

SIKKERHEDSDØRE

intelligent biometrisk sikkerhedsdør

SIKKERHEDSDØRE

ISOLEREDE DØRE | BRANDDØRE

LYDDØRE | DOBBELTDØRE | GITTER

VINDUE SIKRING | OPBEVARINGSRUM

www.adlo.dk

INFORMATION OM ADLO

- **Konstruktion med perfektion - de sikreste døre på markedet**
- **Teknisk nøjagtighed - mål efter behov**
- **Håndværksmæssig produktion**
- **Ægte træoverflade**
- **Kun en partner - produktion, salg og montering**

• *Salg*

• *Produktion*

• *Udstilling*

Danmark
www.adlo.dk

www.adlo-securitydoors.com

Tyskland
www.adlo-sicherheitstueren.de

Tjekkiet
www.adlo.cz

Produktion i Slovakiet

Slovakiet
www.adlo.sk

Østrig
www.adlo.at

Schweiz
www.adlo.ch

UBRYDELIG ADLO

- **Udvendig Termo-dør** - også egnet til lavenergi boliger
- **Intelligent dør** - kan betjenes via din mobiltelefon
- **Den sikreste dør** - certifikat fra et akkrediteret EU-Laboratorium
- **Noblesse dørdesign** - din drøm om elegant sikkerhed
- **Glas i sikker stil** - i klasse RC 2, 3 og 4, patenteret sikkerhedsrigel
- **GUARDIA sikkerhedsrigler** - garanterer den højeste sikkerhed
- **Vinduebeskyttelse** - låsemekanisme til vinduer
- **Lejlighedskældre** - sikrer dit kælderrum
- **Installation og salg** - direkte fra producenten
- **Fast pris, uden yderligere betalinger** - du betaler ikke overpris

• *Reference*

I forbindelse med døre taler vi om en stærk ydre ramme. Dørene har så mange låsepunkter at de simpelthen ikke kan gennembrydes med håndkraft. En genial konstruktion.

Martin Eichholzer, Zürich
VSI - Zentrum für Sicherheitsberatung

Certifikater

Certificeret for hele EU i henhold til EN 14351/2006 for serie Økonomi og Elite

CERTIFIKAT ISO 9001
Kvalitets ledningssystem ved STN EN ISO 9001for udvikling, produktion, salg, installation og service på ADLO døre og dørkarme, gyldigt for hele Slovakiet og Tjekkiet.

SIKKERHED
Testet og overholder ifølge EU EN 1627 standarder i sikkerhedsklasse RC 1, 2, 3, 4 udad og indad åbent og som klasse 5 indad åbent.

SIKKERHED DOBBELTDØRE
Testet og overholder ifølge EU EN 1627 sikkerhedsklasse RC 2 og 3.

BRANDSIKKERHED I.
Testet og godkendt i henhold til EN 16034-D3 for serie Økonomi og Elite, både indad og udad åbent.

BRANDSIKKERHED II.
Testet og godkendt i henhold til EN 16034-D1 for serie Økonomi (ubrændbar overflade), både indad og udad åbent.

RØGTÆTHED
Testet og godkendt i henhold til EU-standard 16034, både indad og udad åbent. (på bestilling)

SKUDSIKKERHED I OG II.
Testet og godkendt i henhold til EN 1522 i klasse FB1 for sikkerhedsdøre i Elite serien og i klasse FB4s for sikkerhedsdør W-MAX.

Certifikat

CERTIFICERET
Testet og godkendt i ydeevne deklaration i henhold til lov No. 133/2013 om byggeprodukter.

CERTIFICERET
Testet og godkendt i henhold til regeringens lov nr. 163/2002.

CERTIFICERET
Testet og godkendt i henhold til østrigske ÖNORM B 5338 for sikkerhedsklasse 3.

CERTIFICERET
Testet og godkendt i henhold til VKF Zürich AEAI 24.168, EN 1634-1 for brandsikkerhed EI30/EW30 for sikkerhedsklasse 4.

CERTIFICERET
Testet og godkendt i henhold til det tyske marked ifølge DIN standarder for sikkerhedsklasse 3.

CERTIFIKAT NBU SR
Testet og godkendt til sikringsniveauer Begrænset, Fortroligt, Hemmeligt, Top Secret på det tjekkiske marked.

LICENS
Teknisk drift PT 000548 udstedt af regionale Politi Direktoratet.

LYDISOLERING
Udtrykt som Rw-indeks (lydtæthed) Rw=33 dB, Rw=39 dB, Rw=42 dB.

VARMEISOLERING
Dokumenteret for ekstreme varme betingelser (hele konstruktionen) D1 dør U=1,5, D3 dør U=1,9, Termodør U=0,9, Termo triple rude U=0,6 W/m2K.

ADLO SIKKERHEDSDØRE
SERIE ELITE

ADLO SIKKERHEDSDØRE

Dør konstruktion	Dørnavn Garanti	Låse mekanisme	Sikkerhedsniveau iht. EN 1627	Antal låsepunkter	Brandsikkerhed iht. EN 16034	Lydisolering	Dør karakteristik
ADLO BD 300 W	**W-MAX** GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 17 år		PENGESKABS NIVEAU 5 INDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 36	N/A	N/A	Ubrydelig sikkerhedsdør med den højeste beskyttelse på markedet, modstandsdygtig mod de tungeste værktøjer i overensstemmelse med EN 1627. RC 5 testet og certificeret af et akkrediteret EU-Laboratorium. Har til hensigt at beskytte genstande med høj værdi, pengeskabe og våbenrum. Beskyttet ADLO konstruktion og dørproduktionsteknologi. Meget tung dør med begrænsede åbningsmuligheder, ikke egnet til almindelig brug. Kun tilgængelig til indvendig brug.
ADLO BD 200 Z3+	**ZENEX** GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 15 år		MEGET HØJ SIKKERHED 4++ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 29	EI₂30	39dB På anmodning 33dB og 42dB	Sikkerhed for de mest krævende kunder, der tilbyder den højeste beskyttelse mod indbrud, samtidig med at man vedligeholder en acceptabel vægt og behagelig anvendelse af døren under daglig brug. Alle funktioner repræsenterer langtidsudviklede, patentbeskyttede, konstruktionsløsninger til indbrudssikring af ADLO, testet under reelle omstændigheder. Opgraderet sikkerhed, giver et langt højere sikkerhedsniveau end standard i sin klasse.
ADLO BD 200 Z3	**ZENIT** GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 15 år		MEGET HØJ SIKKERHED 4+ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 23	EI₂30	39dB På anmodning 33dB og 42dB	Den mest populære dør i klasse RC 4 med meget høj sikkerhed. Skjold på hele overfladen, bore- og stålbeskyttet i hele sikkerhedsmekanismen, patenteret GUARDIA sikkerhedsrigler – alt dette i en yderst pålidelig konstruktion, attesteret af en meget høj garanti.
ADLO BD 200 Z1	**ZENEL** GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 13 år		MEGET HØJ SIKKERHED 4 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 17	EI₂30	39dB På anmodning 33dB og 42dB	En nyhed på markedet med en meget høj sikkerhedsbeskyttelse i klasse RC 4. Døren modstår ethvert tungt værktøj i klasse RC 4 og beskytter dit hjem på et meget højt niveau. Også testet med elektrisk værktøj.
ADLO BD 200 A2	**ADUO** GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 11 år		HØJ SIKKERHED 3+ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 13	EI₂30	39dB På anmodning 33dB og 42dB	Bedst sælgende ADLO sikkerhedsdør. Opgraderet sikkerhed, giver et langt højere sikkerhedsniveau end standard i sin klasse. Smart placerede sikkerhedspunkter, GUARDIA sikkerhedsrigler, høj kvalitet og pålidelig sikkerhedsmekanisme sammen med den længste garanti i denne klasse.
ADLO BD 200 T2	**TEDUO** GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 9 år		HØJ SIKKERHED 3 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 11	EI₂30	39dB På anmodning 33dB og 42dB	En populær ADLO dør i ny og forstærket konstruktion. En komfortabel dør med 9-års garanti på låsesystemet.
ADLO BD 200 T1	**TEJEN** GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 9 år		HØJ SIKKERHED 3 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 11	EI₂30	39dB På anmodning 33dB og 42dB	Sikkerhedsdør med høj beskyttelse uden gulvbolt. Døren inkluderer alle konstruktions- og modstandsdygtige elementer i døren Teduo, der er velegnet til værelser med gulvvarme eller andre kabler i gulvet.

ADLO SIKKERHEDSDØRE SERIE ØKONOMI D3

ADLO SIKKERHEDSDØRE

	Dør konstruktion	Dørnavn Garanti	Låse mekanisme	Sikkerhedsniveau iht. EN 1627	Antal låsepunkter	Brandsikkerhed iht. EN 16034	Lydisolering	Dør karakteristik
ADLO BD 100 LB		**LISBEO D3**		HØJ SIKKERHED 3 INDAD ÅBNET UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 9	EI₂30	39dB På anmodning 33dB og 42dB	**Dør med høj sikkerhed** og låsepunkt nedad i gulvet. Den sikreste dør af en række døre i Økonomi serien. Sofistikeret 5-punkts låsesystem. God balance mellem pris og sikkerhed.
ADLO BD 100 KM		**KASIM D3**		FORHØJET SIKKERHED 2 INDAD ÅBNET UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 8	EI₂30	39dB På anmodning 33dB og 42dB	**Dør med grundlæggende sikkerhed** og meget høj sikkerhed indenfor dens klasse. Model med 8 låsepunkter og 3 års garanti på låsemekanisme.
ADLO BD 100 JB		**JUBEO D3**		BASIS SIKKERHED 1 INDAD ÅBNET UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 3	EI₂30	39dB På anmodning 33dB og 42dB	**Enkel sikkerhed.** Smukt design med 3 låsepunkter. Egnet til minimum beskyttelse af din ejendom.
ADLO BD 100 I		**INKO D3**		N/A	LÅSEPUNKT 1	EI₂30	39dB På anmodning 33dB og 42dB	**Enkel ståldør uden sikkerhedscertifikat.** Den billigste model, med et låsepunkt. Der er stål hele vejen og døren går ikke at sparke op.

GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 4 års

GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 3 års

GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 3 års

GARANTI FOR LÅSESYSTEMET 2 års

ADLO SIKKERHEDSDØRE SERIE ØKONOMI D1

Beskrivelse af døre i SERIE ØKONOMI D1

- Døre i serie Økonomi D1 er et billigere alternativ til døre end i serien Økonomi D3.
- Det enklere design af døre i D1 anvender ikke brændbare materialer iht. STN EN 16034 (D3 - har brændbare materialer)
- På trods af det enklere D1 design kan den samme sikkerhed som i D3 opretholdes.
- Den er konstrueret for interiør montering eller som en Aqua dør (malet eller zink).
- Tætninger på siderne af dørbladet
- Nemt justerbare hængsler
- Ståldesign med øget krav til brandmodstandsevnen, tillader ikke afkortning af dørbladet.
- Overflade med folie D1, malet eller i zink.
- Forbedret lydisolering til 42 dB.
- På anmodning uden brandsikkerhed med rabat.
- På anmodning op til brandsikkerhed EI₂60.

Sektion af **ØKONOMI D1** *med brandsikkerhed.*

Sektion af **ØKONOMI D1** *uden brandsikkerhed.*

Overflader døre i SERIE ØKONOMI D1

folie D1

DL A 65	DL 81 E	DL A 40	DL N 5 SA	DL 65 SMA WALBRET MONSTER	DL 106 CE	DL N 38
DL N 17	DL N 17	DL 86	DL 68	DL 84	DL 73	DL 05
DL 42	DL 36 CE					

Malede døre - pulverlakeret, ovnbagt



- Mat eller blankt komplet udvalg fra RAL skalaen.

Farver og prøver kan afvige fra virkeligheden.
Fortegningen er altid opdateret på hjemmesiden www.adlo.dk

ADLO SIKKERHEDSDØRE

KARME, TÆTNINGSLISTE, DØRTRIN

Konstruktion af døre SERIE ELITE

- Dobbelt stålplader langs hele døroverfladen, svejses og limes
- Dobbelt stålramme med mange stålafstivninger

Konstruktion af døre SERIE ØKONOMI

- Dobbelte stålplader langs hele døroverfladen, limet under højt tryk.
- Enkelte stålramme.

Aflåsning af ADLO Sikkerhedsdøre

- Aflåsningen sker med rigler i alle sider og danner en meget høj sikkerhed.
- Den er beskyttet af stålplader og mange sikkerhedsforstærkninger.
- Den er robust, i høj sikkerhed og ekstremt pålidelig.
- Låsen i døren har en udvidet garanti på op til 17 år.
- ADLO Resist ekstrabolte, en og tre-punkts, øger signifikant sikkerheden.

Sektion af dør i SERIE ELITE

Konstruktion af karm

- Sikkerhedsprofilen på ADLO Sikkerhedskarm og et flertal integrerede indre forstærkninger ved låsepunkterne garanterer den højeste mulige sikkerhed.
- Sikkerhedshængslerne er vel forankret i stålkarmen.

Sikkerhedshængsler

- 3-D indstilling
- Massivt stål, designet til at håndtere høj belastning.
- Garanteret lang holdbarhed og komfort gennem hele dørens levetid.

SERIE ELITE

Karme profiler

- Tre standard profiler: YH, UH og SH.
- Dybde af karmen: 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20cm.
- På anmodning kan også atypiske dimensioner og profiler produceres.



Justerbar karm

- Design med forbedret dækning af dørhullet.
- Også passende til montering i gipsvægge.



Forstærkning af dørkarm

- Flere indvendige forstærkninger af dørkarmen ved fastgørelses punkterne.
- Forhindre dørkarmen i at bøjes.
- Forstærkninger på op til 7,5 mm

Multi sikkerhedslås ADLO Resist MT

SERIE ELITE //.

Espagnolette lås ADLO Resist Mono.

Espagnolette lås ADLO Resist Xtrio.

SERIE ELITE //.

Sikkerhedslås ADLO Resist BN

SERIE ØKONOMI

ADLO rilletætning Dør SERIE ELITE

- ADLO tætningsliste forhindrer støj, lugt og varme at trænge forbi døren
- Silikone tætningsliste er bedre end standard liste
- Nem og hurtig udveksling, også af kunden selv

Limet silikonetætning Dør SERIE ØKONOMI

- Den limmede silikone tætning forhindrer støj, lugt og varme at trænge forbi døren

Låsepunkter

- Dørens hængselside er beskyttet af robuste bolte.
- Beskytter ideelt set døren mod at blive trukket, løftet og presset af hængslerne.

Ekstra sikkerhed ADLO GUARDIA

- Garanterer højere sikkerhed end almindelige låsepunkter.
- Specielt udviklet og testet i flere år.
- GUARDIA er et patenteret ADLO produkt.

ADLO sikkerhedstærskel SERIE ELITE

- ADLO dørtrin er fremstillet af galvaniseret stål, beklædt med en stærk folie. Design kan vælges efter dør, karm eller gulv.
- Udskiftelig tætningsliste i en rille

ADLO sikkerhedstærskel Dør SERIE ØKONOMI

- ADLO dørtrin er fremstillet af galvaniseret stål, beklædt med en stærk folie. Design kan vælges efter dør, karm eller gulv.
- Limet silikone tætningsliste

SIKKERHEDSBESLAG

- Sikkerhedsbeslag bruges ved åbning og lukning af døren.
- De er også egnet at beskytte cylindre og låsemekanismen.
- Overdækket, halvoverdækket og åbent sikkerhedsbeslag.

Forskellige typer af udvendige beslag:

Dørknop *Dørgreb oval* *Dørgreb firkantet* *Håndtag* *Dørgreb Entero*

Finish Rostex beslag:

Blank krom *Rustfrit stål, mat* *Blank messing* *Rustfrit stål messing, mat* *Bronze*

Eksempler på Rostex sikkerhedsbeslag i klasse 3 og 4

3 *R4 Brit, rustfrit, håndtag* 3 *R4 krom, afrundet, håndtag* 3 *R4 Baryt, rustfrit, håndtag* 3 *R1 krom, firkantet, knop*

3 *R4 Baryt, rustfri messing* 3 *R4 Astra, rustfrit, håndtag* 3 *R1 Brit, rustfri messing* 3 *R4 krom, firkantet, håndtag*

3 *R4 Astra, bronze, håndtag* 4 *Dekor, messing, afrundet* 4 *Dekor, krom, afrundet* 3 *R4/0 Ideal, messing, håndtag*

3 *R4 Ornament, messing, håndtag* 3 *T802 messing, afrundet, knop* 3 *T807 blank krom, firkantet* 3 *R4 rosette, rustfri, afrundet*

SIKKERHEDSCYLINDRE

- Sikkerhedscylindre bruges til aflåsning og oplåsning af låsemekanismen med en nøgle

4+ ***RB Locxis*** 4+ ***X LINE*** 3 ***RF7*** ***FAB***

4+ **RB LocXis ADLO** - beskyttet ADLO profil, 10 teleskopiske stift, heraf en multiaktiv. Næste generation sikring med patent til 2030. Dirkesikre

4 **RESIST XLINE** - 10 teleskopiske stift, heraf en interaktiv, dirkesikre

3 **RESIST RF7** - 7 enkelte stift

N/A **FAB** - 5 enkelte stift

Muligheder for tilpasning af cylinderen:
Emergency - mulighed for at bruge nøgler frit fra begge sider
Vrider erstatter nøgle på indersiden
Omstilling nye nøgler og et nyt sikkerhedskort, hvis du taber en nøgle
Tilpasning en nøgle fungerer til flere cylindre
Systemnøgler alle beboer kan åbne døre til fælles områder

TILBEHØR TIL DØRE

Dørspioner
Kan tilpasses til den samme overflade som beslag.

Dørspion 180°

Digital dørspion LIVE WIFI DUAL

Dørspion 180° med navneskilt

ADLO dør-vagt

- Sikker og høj kvalitets erstatning for en almindelig dørkæde
- Nem betjening gennem at dreje
- Klarer tryk op til utrolige 1 ton
- Kun til nye døre i **SERIE ELITE**

DESIGN DØRE

Tabel til anvendelse af døre

	Glatte	Liste	Profil	Kassette	Glas	Krydsfiner Figur
Interiør overflader						
Træmønstret MDF	✓	✓			✓	
Trælaminat	✓					
Geta	✓	✓			✓	
Interiør farve	✓	✓	✓	✓	✓	
Naturlig krydsfiner	✓	✓	✓		✓	✓
Massiv			✓			
Eksteriør overflader						
Geta eksteriør	✓	✓			✓	
Eksteriør farve	✓	✓	✓	✓	✓	
Naturlig krydsfiner	✓					

Dør med fals

- Beklædning også på kanten.

GLAT DØRDESIGN

Glat dørdesign indvendige døre.

Træmønstret MDF

HVID	HVID PERLE	PERLE GRÅ	GRÅ	HVID FYR	AHORN HONNING	
BIE 113	W980	U 763	ŠED 014	PIN 475	H1521	H1277
EG HAMILTON	EG HAMILTON	AHORN	BØG ELLMAU	BØG FIGUR	EG	EG NOMA
H1298	H3303	JAV 380	H1582	BF 344	DUB 308	DNO 517
EGETRÆ BARDOLINO	BUK NORD	EG KRONBERG	AHORN ADRIA	MØRK KASTANJE	BLOMMER NATUR	ARUMI
H1145	BNR 572	DRG 563	JAD 398	OTM 505	SNA 474	AMI 574
EG GARDENA	PALDAO	EGETRÆ AUTHENTIC	VALNØD DIJON	PACIFIC TOBACCO	ROYAL AHORN	
DGA 571	PAO 568	H1151	H3734	H3702	JKR 450	

Geta

GETA 242	GETA 402	M-U961	GETA 320	GETA 032	GETA 437	GETA 432
GETA 761	GETA 781	GETA 170				

- Glat dørdesign udvendige døre
- Høj kvalitet Geta folie limet på Polywood

Farver våd proces

- *Multi komponent polyuretan maling, blank, halvblank, komplet udvalg af RAL farver.*

Farvetryk svarer måske ikke til virkeligheden.
Fortegningen er altid opdateret med mulighed for downloading på www.adlo.dk.

DØRE MED LISTE DESIGN

Limning af dekorative liste på en glat overflade.

Forskellige lister og finish

Interiør lister

- LB halvstaf liste - Finish i lamineret MDF, Geta, RAL farve
- LR rustik liste - Finish i lamineret MDF, RAL farve
- LO afrundet liste - Finish i Geta, RAL farve
- LP stål liste - Finish i RAL farve, rustfrit

Eksteriør lister

- LO afrundet liste - Finish i Geta, RAL farve
- LP stål liste - Finish i RAL farve, rustfrit

Eksempler på liste mønstre - flere findes på www.adlo.dk



ADLO SIKKERHEDSDØRE

SIKKERHEDSDØRE | ISOLEREDE DØRE | BRANDDØRE | LYDDØRE
DOBBELTDØRE | GITTER | VINDUE SIKRING | OPBEVARINGSRUM

PROFILDØRE

Fremstillet gennem at en rille fræses i den glatte overflade. Mønstret er en fordybning i overfladen.

Malet i valgfri RAL-farve

Naturlig lakeret krydsfiner

Massiv træ

Dør med Profil F 153

Profildøre Color
- Multi komponent polyuretan maling
- Komplet udvalg i RAL skalaen
- Kan bruges eksteriørt

Profildøre Krydsfiner
- Naturlig krydsfiner med flere lag lak
- Ægte træmønster

Profildøre Massiv
- Naturlig træ
- Træets naturlige struktur er tydelig i hele dybden af profilen

Eksempler på Profilmønstre - flere mønstre findes på www.adlo.dk



DESIGN KASSETTEDØRE

Kopi af en fyldningsdør

KN - 1

KV - 1

KN - 2

Dobbeltdør med Kassette design KV-2 203

Kassette Color
- Fyldninger i klassisk stil til at bevare traditionel design
- Den er hovedsagelig brugt for at efterligne gamle fyldningsdøre
- Multi komponent polyuretan maling
- Komplet udvalg i RAL skalaen
- KV-0 og KV-1 kan bruges eksteriørt

Forskellige profiler på kassette



Eksempler på Kassettemønstre - flere mønstre findes på www.adlo.dk



DESIGN DØRE MED GLAS

En unik kombination med glasruder, med fremragende varmeisolering og høj sikkerhed. Specielt velegnet termo isolerede yderdøre. Testet og certificeret forankring af glasset til rammen.

Dør med glasdesign P552 (LP Rustfri)

Sikkerhedsglas

- Tripleruder med termoisolering med varmeoverførelses koefficient U=0,6
- Med sikkerhedsglas tilsvarende sikkerheden på døren
- Speciel forankring med høj sikkerhed og beskyttelse
- Mulighed for forskellige glasdesign indvendigt - udvendigt.

Sektion af armeret glas i termo triple glas udførsel



Eksempler på glasmønstre



GLASPARTIER

Fordele med dørvinduer:

- Lysere indenfor døren
- Æstetisk sammen med døren
- Som en afslutning af bygningsåbningen

Det unikke modulsystem gør det muligt at sammensætte et uendeligt antal kombinationer og former sammen med døren.

En varieret og bredt udvalg af designs, farver og glastyper. Dimensioner på dørvinduet er skræddersyet til bygningens åbning.

Termo isolerende egenskaber med en varmeoverførelses koefficient på kun U=0,6.

Den samme testede og certificerede sikkerhedsglas som i vores glasruder i dørene.

Vesterbrogade

Type af vindue



Glastyper

Dørvinduer - set fra hængselsiden



DESIGN NOBLESSE DØRE

Vesterbrogade

Mere i kataloget ADLO Noblesse

Glasdøre Noblesse

- Harmoni, skønhed, forfinelse
- Alt for at gøre dit liv mere sikkert, men også smukkere
- Glasdøre fra Noblesse serien fremstillet af rustfrit stål

DOBBELTDØRE

Styr mekanismen på det passive dørblad ADLO RESIST ZPK

Dobbeltdør med kassette KV-1 200 hoveddør til en lejlighed

- Sikkerhedsdobbeltdør
- Kan fås i alle designs og overflader
- Maksimal størrelse er 210x250 cm + karme

DESIGN KRYDSFINER DØRE

Dør med design krydsfiner Ctibor 18C

Naturlig lakeret krydsfiner

- Naturlig glat lakeret krydsfiner, skåret i forskellige former og mønstre
- Træstrukturen giver et smukt mønster

Eksempler på krydsfiner Figura



Agata 2-00 Domino 6-10 Arabela 5-10 Ctibor 18c Ikarus 3-00 Koliba 10-00 Koliba 10-10

Nadin 17-00 Zora 9-00

Krydsfiner Tværs
Træet er skåret på tværs gennem træstammen og danner tegninger der ikke er parallelle og længere fra hinanden.

Krydsfiner Radial
Træet er skåret radialt med træstammen og tegninger er parallelle og tæt på hinanden.

DESIGN KARME

Sektion af ADLO Sikkerhedskarm

- Stålprofil
- Dobbeltsidig elektrolytisk forzinkning garanterer den bedste evne mod korrosion.
- Fosfatering giver et langt bedre og smukkere overfladefinish.
- Pulverlakering og ovnbagning er den afsluttende proces som garanterer en højere kvalitet og holdbarhed - eksklusiv beskyttelse og design.

Finish karme

- Galvaniseret
- Pulverlakeret og ovnbagt RAL lakering
- Trædekor en særlig ADLO teknologi
- Sprøjtemaling med våd proces i RAL farve
- Udvendig beklædning: MDF, krydsfiner, Massiv
- Geta folie indvendig og/eller udvendig

Pulverlakeret og ovnbagt farve



RAL 9003 RAL 9010 RAL 7047 RAL 7016 RAL 1001 RAL 8017

- Standard farver på karme i mat eller blank design.
- På anmodning en lang række RAL farver i mat eller blank design.

Trædekor

DD Ahorn DD Eg DD Pinje Light DD Grå Eg DD Ahorn Lys DD Pinje DD Fyrretræ



DD Sonic DD Siena DD Rustica DD Adria DD Aida DD Reigoletto DD Valnød

DD Valnød DD Wenge DD Kastanje

- Hver karm med trædekor er unik med struktur i træ, pulverlakeret og ovnbagt.

Karme med forskellige overflader indvendig og udvendig.

Karm med beklædning

Tofarvet karm

TERMO VARMEISOLERING AF DØRE OG KARME

Også egnet til lavenergibyggeri

Lundtoftegade

- Termisk system med triple isolering
- Standard isolering inde i dørbladet suppleres af særlige isoleringsplader på begge sider af hele dørbladet.
- 100% afbrydning af termisk forbindelse mellem inderside og yderside skaber en perfekt termisk barriere.
- Justerbare hængsler.
- Byd dine venner velkommen med en flot entre.

Termo isolering af døre

- Termiske døre i unikke designs. Intern isolering og varmeisolerende egenskaber afbryder helt kuldebroen.
- Undgå tilfrysning og kondens på indersiden af dørbladet
- Reducerer varmetabet til et minimum og skaber dermed optimal varmekomfort om vinteren.
- Varmeoverførelses koefficient for ADLO Termo døre er U=0,92 på hele konstruktionen.

Termo isolering af ADLO dørkarme

- Forstærker det unikke design.
- Afbryder helt kuldebroen med dens varmeisolerende egenskaber.
- Undgå tilfrysning og kondens på indersiden af karmen
- Undgå enhver vandlækage og udsivning af regnvand
- Forzinkning af karmen danner en god korrosionsbestandighed
- Varmeoverførsels koefficient for ADLO Termo karme er U=1,00

Gennemskæring af dørbladet på en ADLO Termo dør.

Dobbelte tætningslister på ADLO Termo døre og karme

ADLO tætningsliste sidder i en rille på termodørens anslag

ADLO tætningsliste i en rille i termokarme



Dobbelte tætningslister på bunden af en ADLO termodør

ADLO Termo dørtrin

- Isolering adskiller de indre og ydre delene fra hinanden
- Produceret i rustfrit stål
- Designet af dørtrin forhindrer vandlækage



HVORDAN BYGGER DU DIN ADLO SIKKERHEDSDØR OP?

5 trin til dit valg af sikkerhedsdør. Hvilket niveau af sikkerhed ønsker du? Er det til din lejlighed i et flerfamiliehus eller til dit hus.

1

Hoveddør til din lejlighed

Entrédør til dit hus

Enkeltdør

Dobbeltdør

Dør med ovenlys eller sideparti

Hvilket sikkerhedsniveau ønsker du?

2

BASIS SIKKERHED	FORHØJET SIKKERHED	HØJ SIKKERHED	MEGET HØJ SIKKERHED	PENGESKABS NIVEAU
1	2	3	4	5

SERIE ØKONOMI

Låsepunkt i gulvet

SERIE ELITE

Intelligent Door

Brandsikkerhed og lyddæmpning
Valg af beslag og cylindre

3

Sikkerheds beslag

Sikkerheds cylindre

Tilbehør

DESIGN: Hvordan skal din dør designes?

4

glat

med lister

fyldninger

profileret

med glas

krydsfiner Figur

Noblesse

Valg af karmdybde, farver og profil

5

En ny ADLO sikkerhedskarm

SIKRING AF VINDUER

... FRA ALMINDELIG TIL SIKKERT VINDUE ...

Gennem at kombinere flere sikkerhedsfunktioner går det at sikre eksisterende vinduer.

Låsemekanismen på vinduer – modstår mekanisk indbrudsforsøg af vinduesrammen.

Låsbar håndtag – gør det umuligt at låse op og åbne vinduet uden nøgle.

Sikkerhedshængsler – beskytter vinduesrammen mod opbrydning på hængselsiden.

Enhver sikring af vindue er produceret til en bestemt kunde præcis efter ønsker, krav og muligheder for design. Fungerer på vinduer som åbner indad.

Låsemekanismen

- Certificeret i sikkerhedsklasse 3 (høj) iht. EN 1627.
- Klarer tryk på op til 600 kg og koben med en længde af 75 cm.
- Låsning hver gang du lukker vinduet.
- Solide låsepunkter i stål af høj kvalitet.
- Produceres i længde fra 40 cm, op til 250 cm i bredde eller højde.

HØJ SIKKERHED 3

Øvre låsepunkt

Nedre låsepunkt

Låsbar håndtag

Låsemekanisme vinduer

Finish – Ovnbagt pulverlakering

- Standardfarver – mat eller blank

RAL 9003 RAL 1001 RAL 8008 RAL 8017 RAL 7047

- En række andre RAL-farver i mat eller blank

ÅBNINGSBARE GITRE

ADLO sikkerhedsgitter, åbningsbar

- Væsentligt højere modstand mod indbrud. Solide stålstænger dækker hele højden, massive stålskinner dækker hele bredden, sikkerhedshængsler svejset fast i konstruktionen.
- Unik beskyttelse mod indbrud gennem solide stålstænger med en intern stålkabel.
- Væsentligt større korrosionsmodstand, holdbarhed og farvestabilitet.

ADLO RESIST BN sikkerhedslås

INTELLIGENT DOOR

BIOMETRISK

- Elektronisk dørhåndtering med Bluetooth
- Du kan låse din dør helt op ved hjælp af din finger, mobiltelefon eller nøgle
- Døren åbnes for dig, når låsen frigøres
- Op til 100 forskellige fingeraftryk, 3 er autoriserede
- Placer den trådløse fingerlæser på dit foretrukne sted nær døren, der ikke er tilgængeligt for regn
- Egne batterier, opladning via micro USB-port
- Døren kan åbnes med en sikkerhedsnøgle Resist XLINE
- Mulighed for at placere i ADLO dør- og sikkerhedscylindre, Resist XLINE 30x45, 45x45, 40x50; spørg evt. om muligheder i din ADLO-butik

LIVE WIFI DUAL

- beskytter sig selv og området foran døren i en aktiv måde 24 timer i døgnet, 1800 dag og nat
- døren sender dig information omkring enhver person foran din dør, med billeder og lydfiler
- du kan tale (kommunikere) med personen foran din dør (uden at de ved hvor du er)
- video optagelse bliver gemt i din telefon
- takket være dual systemet kan du se området foran din dør, samt området i din lejlighed

- grundet dual skærm kan du kombinere udsigten af din lejlighed med området foran din dør
- kræver ikke ekstern elektrisk tilkobling
- 7" IPS touchscreen, HD video, 1920 x 1080 pixel
- 1.2 GHz quad-core processor for høj hastighed, 8 GB intern hukommelse, 10,000 mAh batteri for langt batteri liv
- WIFI påkrævet
- kan blive brugt i alle typer ADLO sikkerhedsdøre

NYHED:

INTELLIGENT BIOMETRISK SIKKERHEDSDØR.
DEN IDEELLE TILSLUTNING AF BIOMETRI OG SMART DESIGN GØR ADLO UBRYDELIG – MED GARANTI.

ADLO®
SIKKERHEDSDØRE

AKTUEL INFORMATION FINDES I VORES ADLO BUTIK

FREDERIKSBERG, Vesterbrogade 174, tlf: 3311 0711

ADLO AUTORISEREDE BUTIKKER GARANTERER HØJESTE KVALITET
PÅ PRODUKTION, SALG OG MONTERING

info@adlo.dk
www.adlo.dk

Kataloget er gældende fra 1.11.2021 og er udgivet af ADLO Sikkerhedsdøre ApS. Alle rettigheder forbeholdes – Det er forbudt at udstede eller anvende af mekanisk eller elektronisk version af teksten, billeder og tegninger, der er indeholdt i dette katalog uden forudgående skriftlig tilladelse fra ADLO Sikkerhedsdør ApS. ADLO Sikkerhedsdør ApS forbeholder sig ret til at ændre i produkter og sortiment under gældende katalog uden forudgående varsel. ADLO Sikkerhedsdør ApS er ikke ansvarlige for eventuel fejl i kataloget.